



170300341141
有效期至2023年05月04日止



检 验 报 告

INSPECTION REPORT

报告编号: JX2023WT01742

样品名称: 末梢水 (月检)

委托单位: 恒发供水有限公司

检验类别: 委托检验

河北玖辛检测技术服务有限公司

HEBEI JIUXIN TESTING SERVICES CO., LTD



河北玖辛检测技术有限公司

检验报告

报告编号: JX2023WT01742

第 1 页 共 5 页

样品名称	末梢水 (月检)	规格型号	散装
样品编号	JX2023WT01742	商 标	/
委托单位	恒发供水有限公司		
通讯地址	河北省保定市曲阳县恒州镇大南关村村南		
受检单位	恒发供水有限公司		
标称生产者名称	恒发供水有限公司		
样品状态	塑料桶非定型包装产品, 包装完好, 液态, 样品未见异常		
委托人	侯春城	送/到样日期	2023/4/12
检测类别	委托检验	生产日期/批号	2023/04/11
样品数量	2.5L*4桶	样品等级	/
检测日期	2023-04-12~2023-04-20	检测环境	符合要求
检验项目及依据	臭和味、大肠埃希氏菌、菌落总数、铬 (六价)、镉、浑浊度、氟化物、肉眼可见物、总大肠菌群、色度、pH、砷、锰、二氯乙酸、铅、三氯乙酸、溴酸盐、总硬度 (以CaCO ₃ 计)、汞、铁、三氯甲烷、氯化物、氰化物、总β放射性、硝酸盐 (以N计)、锌、铝、铜、氨 (以N计)、溶解性总固体、硫酸盐、亚氯酸盐、游离氯、高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)、二氧化氯 (ClO ₂)、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、氯酸盐、总α放射性、一氯二溴甲烷 GB 5749-2022		
检验结论	该产品所检项目符合GB 5749-2022的要求。  签发日期: 2023/4/24		
备注	1. 本报告仅对收到的样品检测结果负责。 2. 地点: 燕南小学。 3. 二氯一溴甲烷、三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、一氯二溴甲烷的检测数据来源于分包单位河北通标检测技术有限公司, 其资质认定证书编号: 210300340391。		

制表:

杨海丽

审核:

魏文丽

批准:

张俊华

河北玖辛检测技术服务有限公司

检验报告

报告编号: JX2023WT01742

第 2 页 共 5 页

序号	检测项目	检测依据	单位	检测结果	判定依据及技术要求	单项判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 2.1 多管发酵法	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 4.1 多管发酵法	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2006 1 菌 落总数	CFU/mL	未检出	≤100	合格
4	砷	GB/T 5750.6-2006 6.6 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.00016	≤0.01	合格
5	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
6	铅	GB/T 5750.6-2006 11.7 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.00015	≤0.01	合格
7	氰化物	GB/T 5750.5-2006/4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度 法	mg/L	<0.002	≤0.05	合格
8	氟化物	GB/T 5750.5-2006/3.2 离子色谱法	mg/L	0.2	≤1.0	合格
9	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006/1.2 毛细管柱气相色谱法	mg/L	0.0447	≤0.06	合格
10	色度	GB/T 5750.4-2006/1.1 铂-钴标准比色法	度	<5	≤15	合格
11	浑浊度	GB/T 5750.4-2006/2.2 目视比浊法-福尔马肼标 准	NTU	<1	≤1	合格
12	臭和味	GB/T 5750.4-2006/3.1 嗅气和尝味法	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
13	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006/4.1 直接观察法	/	无	无	合格
14	pH	GB/T 5750.4-2006/5.1 玻璃电极法	/	7.27	不小于6.5且 不大于8.5	合格

河北玖辛检测技术服务有限公司

检验报告

报告编号: JX2023WT01742

第 3 页 共 5 页

序号	检测项目	检测依据	单位	检测结果	判定依据及技术要求	单项判定
15	铁	GB/T 5750.6-2006 2.4 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.0052	≤ 0.3	合格
16	锰	GB/T 5750.6-2006 3.6 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.00012	≤ 0.1	合格
17	铜	GB/T 5750.6-2006 4.6 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.00016	≤ 1.0	合格
18	氯化物	GB/T 5750.5-2006/2.2 离子色谱法	mg/L	9.90	≤ 250	合格
19	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006/1.2 离子色谱法	mg/L	35.20	≤ 250	合格
20	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006/7.1乙 二胺四乙酸二钠滴定法	mg/L	164.2	≤ 450	合格
21	镉	GB/T 5750.6-2006 9.7 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	< 0.00006	≤ 0.005	合格
22	汞	GB/T 5750.6-2006 8.4 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	< 0.00007	≤ 0.001	合格
23	硝酸盐 (以 N计)	GB/T 5750.5-2006/5.3 离子色谱法	mg/L	1.32	≤ 10	合格
24	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2006/13.2 离子色谱法	mg/L	< 0.0024	≤ 0.7	合格
25	氯酸盐	GB/T 5750.11-2006/6 氯 酸盐	mg/L	< 0.0050	≤ 0.7	合格
26	铝	GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.0080	≤ 0.2	合格
27	锌	GB/T 5750.6-2006 5.6 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.0027	≤ 1.0	合格

河北玖辛检测技术服务有限公司

检验报告

报告编号: JX2023WT01742

第 4 页 共 5 页

序号	检测项目	检测依据	单位	检测结果	判定依据及技术要求	单项判定
28	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006/8.1 称量法	mg/L	285.0	≤ 1000	合格
29	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2006/1.1 低本底总 α 检测法	Bq/L	0.0455	≤ 0.5	合格
30	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2006/2.1 薄样法	Bq/L	0.0615	≤ 1	合格
31	游离氯	GB/T 5750.11- 2006/1.1N,N-二乙基对苯 二胺 (DPD) 分光光度法	mg/L	0.191	≥ 0.05 且 ≤ 2	合格
32	二氧化氯 (ClO ₂)	GB/T 5750.11-2006/4.1 N-N-二乙基对苯二胺硫酸 亚铁铵滴定法	mg/L	0.26	≥ 0.02 且 $\leq$ 0.8	合格
33	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2006/4	mg/L	0.0016	≤ 0.1	符合
34	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2006/3	mg/L	0.005	≤ 0.06	符合
35	三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006/1.2 毛细管柱气相色谱法	mg/L	< 0.009	≤ 0.1	合格
36	三卤甲烷 (三氯 甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷 的总和)	GB/T 5750.10-2006	/	0.55	该类化合物中 各种化合物的 实测浓度与其 各自限值的比 值之和不超过 1	符合
37	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2006/9.1 液液萃取衍生气相色谱法	mg/L	< 0.0010	≤ 0.1	合格
38	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2006/9.1 液液萃取衍生气相色谱法	mg/L	< 0.0020	≤ 0.05	合格

河北玖辛检测技术服务有限公司

检验报告

报告编号: JX2023WT01742

第 5 页 共 5 页

序号	检测项目	检测依据	单位	检测结果	判定依据及技术要求	单项判定
39	溴酸盐	GB/T 5750.10-2006/14.1 离子色谱法-氢氧根系统 淋洗液	mg/L	<0.005	≤0.01	合格
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006/1.1 酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	1.01	≤3	合格
41	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2006/9.2 酚盐分光光度法	mg/L	<0.025	≤0.5	合格

“√”表示符合要求，以下空白

