



230300341141

有效期至2029年04月19日止

检 验 报 告

INSPECTION REPORT

报告编号: JX2023WT02908

样品名称: 末梢水 (月检)

委托单位: 恒发供水有限公司

检验类别: 委托检验

河北玖辛检测技术有限公司
HEBEI JIUXIN TESTING SERVICES CO., LTD



河北玖辛检测技术有限公司

检验报告

报告编号: JX2023WT02908

第 1 页 共 5 页

样品名称	末梢水 (月检)	规格型号	散装
样品编号	JX2023WT02908	商 标	/
委托单位	恒发供水有限公司		
通讯地址	河北省保定市曲阳县恒州镇大南关村村南		
受检单位	恒发供水有限公司		
标称生产者名称	恒发供水有限公司		
样品状态	塑料桶非定型包装产品, 包装完好, 液态, 样品未见异常		
委托人	侯春城	送/到样日期	2023/6/12
检测类别	委托检验	生产日期/批号	2023/06/12
样品数量	2.5L*4桶	样品等级	/
检测日期	2023-06-12~2023-06-21	检测环境	符合要求
检验项目及依据	总大肠菌群、浑浊度、菌落总数、臭和味、大肠埃希氏菌、铬 (六价)、镉、氟化物、肉眼可见物、色度、pH、砷、锰、铅、溴酸盐、汞、铁、三氯甲烷、氯化物、氯酸盐、总硬度 (以CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)、氰化物、总β放射性、硝酸盐 (以N计)、锌、铝、铜、氨 (以N计)、溶解性总固体、硫酸盐、亚氯酸盐、游离氯、二氧化氯 (ClO ₂)、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、三氯乙酸、总α放射性、三溴甲烷、一氯二溴甲烷 GB 5749-2022		
检验结论	该产品所检项目符合 GB 5749-2022的要求。  (检验检测专用章) 签发日期: 2023/6/28		
备注	1. 本报告仅对收到的样品检测结果负责。 2. 一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷的检测数据来源于分包单位河北通标检测技术有限公司, 其资质认定证书编号: 210300340391。 3. 地点: 曲阳县人民医院。		

制表:

魏文丽

审核:

张伟欣

批准:

张俊华

河北玖辛检测技术有限公司

检验报告

报告编号: JX2023WT02908

第 2 页 共 5 页

序号	检测项目	检测依据	单位	检测结果	判定依据及技术要求	单项判定
1	浑浊度	GB/T 5750.4-2006/2.2 目视比浊法-福尔马肼标准	NTU	<1	≤1	合格
2	色度	GB/T 5750.4-2006/1.1 铂-钴标准比色法	度	<5	≤15	合格
3	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006/4.1 直接观察法	/	无	无	合格
4	臭和味	GB/T 5750.4-2006/3.1 嗅气和尝味法	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006/5.1 玻璃电极法	/	7.32	不小于6.5且 不大于8.5	合格
6	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 2.1 多管发酵法	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
7	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 4.1 多管发酵法	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
8	菌落总数	GB/T 5750.12-2006 1 菌落总数	CFU/mL	4	≤100	合格
9	砷	GB/T 5750.6-2006 6.6 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.00107	≤0.01	合格
10	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
11	铅	GB/T 5750.6-2006 11.7 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	<0.00007	≤0.01	合格
12	氰化物	GB/T 5750.5-2006/4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法	mg/L	<0.002	≤0.05	合格
13	氟化物	GB/T 5750.5-2006/3.2 离子色谱法	mg/L	0.2	≤1.0	合格
14	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006/1.2 毛细管柱气相色谱法	mg/L	0.0118	≤0.06	合格

河北玖辛检测技术有限公司

检验报告

报告编号: JX2023WT02908

第 3 页 共 5 页

序号	检测项目	检测依据	单位	检测结果	判定依据及技术要求	单项判定
15	铁	GB/T 5750.6-2006 2.4 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.1089	≤ 0.3	合格
16	锰	GB/T 5750.6-2006 3.6 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.00169	≤ 0.1	合格
17	铜	GB/T 5750.6-2006 4.6 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	< 0.00009	≤ 1.0	合格
18	氯化物	GB/T 5750.5-2006/2.2 离子色谱法	mg/L	96.22	≤ 250	合格
19	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006/1.2 离子色谱法	mg/L	101.20	≤ 250	合格
20	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006/7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	mg/L	387.3	≤ 450	合格
21	镉	GB/T 5750.6-2006 9.7 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	< 0.00006	≤ 0.005	合格
22	汞	GB/T 5750.6-2006 8.4 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	< 0.00007	≤ 0.001	合格
23	硝酸盐 (以N计)	GB/T 5750.5-2006/5.3 离子色谱法	mg/L	8.91	≤ 10	合格
24	亚氯酸盐	GB/T 5750.10- 2006/13.2 离子色谱法	mg/L	< 0.0024	≤ 0.7	合格
25	氯酸盐	GB/T 5750.11-2006/6 氯酸盐	mg/L	< 0.0050	≤ 0.7	合格
26	铝	GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	< 0.0006	≤ 0.2	合格
27	锌	GB/T 5750.6-2006 5.6 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	< 0.0008	≤ 1.0	合格

河北玖辛检测技术服务有限公司

检验报告

报告编号: JX2023WT02908

第 4 页 共 5 页

序号	检测项目	检测依据	单位	检测结果	判定依据及技术要求	单项判定
28	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006/8.1 称量法	mg/L	670.0	≤ 1000	合格
29	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2006/1.1 低本底总 α 检测法	Bq/L	0.0355	≤ 0.5	合格
30	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2006/2.1 薄样法	Bq/L	0.0540	≤ 1	合格
31	游离氯	GB/T 5750.11- 2006/1.1N, N-二乙基对 苯二胺 (DPD) 分光光度 法	mg/L	0.481	≥ 0.05 且 ≤ 2	合格
32	二氧化氯 (ClO_2)	GB/T 5750.11-2006/4.1 N-N二乙基对苯二胺硫酸 亚铁铵滴定法	mg/L	0.22	≥ 0.02 且 ≤ 0.8	合格
33	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2006 /1.1 填充柱气相色谱法	mg/L	< 0.0003	≤ 0.1	合格
34	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2006 /1.1 填充柱气相色谱法	mg/L	< 0.001	≤ 0.06	合格
35	三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006/1.2 毛细管柱气相色谱法	mg/L	< 0.009	≤ 0.1	合格
36	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	计算	/	0.20	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	合格
37	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2006/9.1 液液萃取衍生气相色谱法	mg/L	< 0.0010	≤ 0.1	合格
38	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2006/9.1 液液萃取衍生气相色谱法	mg/L	< 0.0020	≤ 0.05	合格

河北玖辛检测技术服务有限公司

检 验 报 告

报告编号: JX2023WT02908

第 5 页 共 5 页

序号	检测项目	检测依据	单位	检测结果	判定依据及技术要求	单项判定
39	溴酸盐	GB/T 5750.10-2006/14.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	mg/L	<0.005	≤0.01	合格
40	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006/1.1 酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	0.62	≤3	合格
41	氨 (以N计)	GB/T 5750.5-2006/9.2 酚盐分光光度法	mg/L	<0.025	≤0.5	合格

“√”表示符合要求, 以下空白