



230300341141

有效期至2029年04月19日止

检 验 报 告

INSPECTION REPORT

报告编号: JX2023WT05133

样品名称: 出厂水 (月检)

委托单位: 恒发供水有限公司

检验类别: 委托检验

河北玖辛检测技术服务有限公司

HEBEI JIUXIN TESTING SERVICES CO., LTD

河北玖辛检测技术有限公司

检验报告

报告编号: JX2023WT05133

第 1 页 共 5 页

样品名称	出厂水 (月检)	规格型号	散装
样品编号	JX2023WT05133	商 标	/
委托单位	恒发供水有限公司		
通讯地址	河北省保定市曲阳县恒州镇大南关村南		
受检单位	恒发供水有限公司		
标称生产者名称	恒发供水有限公司		
样品状态	塑料桶非定型包装产品, 包装完好, 液态, 样品未见异常		
委托人	侯春城	送/到样日期	2023/9/12
检测类别	委托检验	生产日期/批号	2023. 09. 12
样品数量	2. 5L*4桶	样品等级	/
检测日期	2023-09-12~2023-09-25	检测环境	符合要求
检验项目及依据	总大肠菌群、浑浊度、菌落总数、臭和味、大肠埃希氏菌、铬 (六价)、镉、铅、肉眼可见物、氟化物、pH、色度、砷、锰、溴酸盐、汞、铁、三氯甲烷、氯化物、氯酸盐、总硬度 (以CaCO ₃ 计)、总β放射性、氰化物、硝酸盐 (以N计)、锌、铝、铜、氨 (以N计)、溶解性总固体、硫酸盐、亚氯酸盐、高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)、二氧化氯 (ClO ₂)、一氯二溴甲烷、游离氯、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、三氯乙酸、三溴甲烷、总α放射性 GB 5749-2022		
检验结论	该产品所检项目符合GB 5749-2022的要求。 (检验检测专用章) 签发日期: 2023/9/28 检验检测专用章		
备注	1. 本报告仅对收到的样品检测结果负责。 2. 地点: 水厂泵房。 3. 一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷的检测数据来源于分包单位河北通标检测技术有限公司, 其资质认定证书编号为210300340391。		

制表:

姚珊珊

审核:

张伟欣

批准:

张俊华

河北玖辛检测技术服务有限公司

检验报告

报告编号: JX2023WT05133

第 2 页 共 5 页

序号	检测项目	检测依据	单位	检测结果	判定依据及技术要求	单项判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 2.1 多管发酵法	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 4.1 多管发酵法	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2006 1 菌落总数	CFU/mL	38	≤100	合格
4	砷	GB/T 5750.6-2006 6.6 电感耦合等离子 体质谱法	mg/L	0.00130	≤0.01	合格
5	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 10.1 二苯碳酰二肼分 光光度法	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
6	铅	GB/T 5750.6-2006 11.7 电感耦合等离子 体质谱法	mg/L	<0.00007	≤0.01	合格
7	氰化物	GB/T 5750.5- 2006/4.1 异烟酸-吡 啉酮分光光度法	mg/L	<0.002	≤0.05	合格
8	氟化物	GB/T 5750.5- 2006/3.2 离子色谱法	mg/L	0.2	≤1.0	合格
9	三氯甲烷	GB/T 5750.8- 2006/1.2 毛细管柱气 相色谱法	mg/L	<0.0002	≤0.06	合格
10	色度	GB/T 5750.4- 2006/1.1 铂-钴标准 比色法	度	<5	≤15	合格
11	浑浊度	GB/T 5750.4- 2006/2.2 目视比浊法 -福尔马肼标准	NTU	<1	≤1	合格
12	臭和味	GB/T 5750.4- 2006/3.1 嗅气和尝味 法	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
13	肉眼可见物	GB/T 5750.4- 2006/4.1 直接观察法	/	无	无	合格
14	pH	GB/T 5750.4- 2006/5.1 玻璃电极法	/	8.12	不小于6.5且 不大于8.5	合格

河北玖辛检测技术有限公司

检验报告

报告编号: JX2023WT05133

第 3 页 共 5 页

序号	检测项目	检测依据	单位	检测结果	判定依据及技术要求	单项判定
15	铁	GB/T 5750.6-2006 2.4 电感耦合等离子 体质谱法	mg/L	0.1240	≤ 0.3	合格
16	锰	GB/T 5750.6-2006 3.6 电感耦合等离子 体质谱法	mg/L	0.00048	≤ 0.1	合格
17	铜	GB/T 5750.6-2006 4.6 电感耦合等离子 体质谱法	mg/L	0.00038	≤ 1.0	合格
18	氯化物	GB/T 5750.5- 2006/2.2 离子色谱法	mg/L	7.31	≤ 250	合格
19	硫酸盐	GB/T 5750.5- 2006/1.2 离子色谱法	mg/L	26.85	≤ 250	合格
20	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4- 2006/7.1 乙二胺四乙 酸二钠滴定法	mg/L	118.1	≤ 450	合格
21	镉	GB/T 5750.6-2006 9.7 电感耦合等离子 体质谱法	mg/L	< 0.00006	≤ 0.005	合格
22	汞	GB/T 5750.6-2006 8.4 电感耦合等离子 体质谱法	mg/L	0.00016	≤ 0.001	合格
23	硝酸盐 (以N计)	GB/T 5750.5- 2006/5.3 离子色谱法	mg/L	0.45	≤ 10	合格
24	溴酸盐	GB/T 5750.10- 2006/14.1 离子色谱 法-氢氧根系统淋洗液	mg/L	< 0.005	≤ 0.01	合格
25	亚氯酸盐	GB/T 5750.10- 2006/13.2 离子色谱 法	mg/L	< 0.0024	≤ 0.7	合格
26	氯酸盐	GB/T 5750.11-2006/6 氯酸盐	mg/L	0.0066	≤ 0.7	合格
27	铝	GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子 体质谱法	mg/L	0.0918	≤ 0.2	合格

河北玖辛检测技术有限公司

检验报告

报告编号: JX2023WT05133

第 4 页 共 5 页

序号	检测项目	检测依据	单位	检测结果	判定依据及技术要求	单项判定
28	锌	GB/T 5750.6-2006 5.6 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	<0.0008	≤1.0	合格
29	溶解性总固体	GB/T 5750.4- 2006/8.1 称量法	mg/L	228.0	≤1000	合格
30	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7- 2006/1.1 酸性高锰酸 钾滴定法	mg/L	0.47	≤3	合格
31	总 α 放射性	GB/T 5750.13- 2006/1.1 低本底总 α 检测法	Bq/L	0.0495	≤0.5	合格
32	总 β 放射性	GB/T 5750.13- 2006/2.1 薄样法	Bq/L	0.0565	≤1	合格
33	游离氯	GB/T 5750.11- 2006/1.1N,N-二乙基 对苯二胺 (DPD) 分光 光度法	mg/L	0.354	≥0.3且≤2	合格
34	二氧化氯 (ClO ₂)	GB/T 5750.11- 2006/4.1 N-N二乙基 对苯二胺硫酸亚铁铵 滴定法	mg/L	0.70	≥0.1且≤0.8	合格
35	氨 (以N计)	GB/T 5750.5- 2006/9.2 酚盐分光光 度法	mg/L	<0.025	≤0.5	合格
36	三卤甲烷 (三氯甲 烷、一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、 三溴甲烷的总和)	计算	/	0	该类化合物中 各种化合物的 实测浓度与其 各自限值的比 值之和不超过 1	合格
37	二氯乙酸	GB/T 5750.10- 2006/9.1 液液萃取衍 生气相色谱法	mg/L	<0.002	≤0.05	合格
38	三氯乙酸	GB/T 5750.10- 2006/9.1 液液萃取衍 生气相色谱法	mg/L	<0.001	≤0.1	合格

河北玖辛检测技术服务有限公司

检 验 报 告

报告编号: JX2023WT05133

第 5 页 共 5 页

序号	检测项目	检测依据	单位	检测结果	判定依据及技术要求	单项判定
39	三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006/1.2 毛细管柱气相色谱法	mg/L	<0.006	≤0.1	合格
40	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2006 /4	mg/L	<0.0003	≤0.1	合格
41	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2006 /3	mg/L	<0.001	≤0.06	合格

“√”表示符合要求，以下空白